

仕様御確認書

EW-4523 ~ 4537 (15台)

EW-4845 ~ 4864 (20台)

EW-5179 ~ 5188 (10台)

発行日 2023年6月24日

契約先 株式会社グリーンベル

御中

お客様 グリーンベル(FKワイト マルチ) 23A

御中



株式会社 トランテックス

南関東営業部 〒105-0013 東京都港区浜松町2-5-5PMO浜松町12F

南関東営業所 TEL (03) 6895-4301

FAX (03) 6895-4305

担当

疋田樹生



型式	2KG-FK65FK-4EB
ボデー	中型トライウイング
内寸法	長さ 6290 幅 2410 高さ 2430 (2423)

No.	項目	仕様内容
1	内寸幅	内寸幅広幅
2	縦根太	スチール □ 100 x 50 x 2.3t
3	横根太	アルミ コ 75 P=400
4	サイドスカート	スチール
5	煽種類高さ	アルミブロック(H=700)
6	丁番	スチール製内巻き式 両端シングル式 P=600
7	煽開閉補助装置	スチール製 1対
8	煽掛け金具	カバー付ロック スチール製 前後部1段
9	中柱	無し
10	ウイング側外板	アルミビート付
11	ウイング側ヒラー	スチール P=600
12	屋根ヒラー	スチールヒラータイプ P=600
13	センタービーム	標準型
14	ルーフヒンジ	標準
15	防雪カバー	三角プレート アルミ 高さ500mm
16	操作ボックス	防水押しボタン式 ボタン-後方左右 GZ埋込横向き
17	油圧ユニット	STD品
18	ウイング電源	キースイッチACG
19	閉め忘れ防止装置	ウイング開放警報ランプ+警報ブザー
20	ウイングロック	カバー付ロック スチール製 前後2対 ロック受けステンミカキ無し
21	中間ロック	カバー付ロック ステンレス製ミカキ無し 1対 ロック受けステンミカキ無し
22	前構	標準型 スチール 外板内板兼用
23	後トアフレーム	スチール製
24	後外当たりゴム	無し
25	後中央当たりゴム	無し
26	後扉	ハネ上げ型材ヒンジ式(引き手中央)
27	後扉外板	外側アルミ、内側ガルバリウム鋼板
28	後扉90°ストッパー	無し
29	煽ラッシングレール(上段)	埋込型 スチール I型
30	煽ラッシングレール取付位置	煽上段 前後通し
31	ウイング内板	4.0t耐水合板 ジョイント無し

No.	項 目	仕様内容
32	ウイングラッシングレール	ビラー埋込 スチール I型 1段
33	ウイングラッシングレール取付位置	H1=1400 前後通し
34	ウイングハレティカイト	無し
35	前内板1	1.6tスチール平板
36	前ハレティカイト	無し
37	天井内板	無し
38	後扉内板	ドアパネルのまま
39	床張り	17t7ビトンさねはぎ張り
40	床上張り	無し
41	床荷役装置	無し
42	床アンダーシート1	樹脂シート
43	床ローフ掛け	HBフック(引出し代50mm) 5対
44	燃料タンク(メイン)	シャシ品200ℓ スチール製
45	燃料タンク(サブ)	無し
46	燃料タンク連結方法	無し
47	燃料タンク移設	無し
48	燃料タンクキー付キャップ	無し
49	タイヤキャリア	シングル 横付けWB間左(購入品)
50	フレームスパーサ	高さ40mm
51	けん引フック	無し(STD)
52	バックアイカメラ	ビューテック カメラ：VH-S20(シャッター付：カラー) モニタ：ナイスビューモニター(7型：カラー 直視タイプ)
53	バックアイカメラ取付	アッパー縦面取付 カメラ・モニター・ケーブル共当社手配、全て当社施工
54	車幅灯(一般部)	マーカーランプ ステーステンレス(430) 32mm幅STD長さ 4対
55	車幅灯(最後部)	マーカーランプ 最後部のみ門枠がゼット直付け
56	車高灯(前)	LED角型 1対
57	車高灯(後)	LED角型 1対
58	テールランプ	吊下げ シャシ品3灯(小型品)
59	バックランプ	テールランプ 組込
60	サイドフラッシャー	無し
61	後輪照射灯	A型 左1ヶ
62	室内灯(天井部)	LED灯 5.8W ルーフ埋込式 3個 千鳥に取付 前後方向に縦向き
63	室内灯スイッチボックス	無し
64	室内灯電源	キースwitch ACC
65	キャブ内SW車幅灯	夜間専用SW(JB製ハロッドランプ付き)
66	キャブ内SW車高灯	夜間専用SW(JB製ハロッドランプ付き)
67	キャブ内SW後輪灯	単独SW(JB製ハロッドランプ付き)
68	キャブ内SW夜間専用	単独SW(車幅灯・車高灯)JB製ハロッドランプ付き
69	キャブ内SW室内灯	単独SW(JB製ハロッドランプ付き)
70	導風板	無し
71	リヤフェンダ	一体型 樹脂製(黒)

No.	項 目	仕様内容
72	フェンダフラップ	銘入りフラップ
73	泥よけD	無し
74	サイドガード(WB)	丸パイプ1段 スチールφ27
75	サイドガード(ROH)	無し
76	サイドガード結合方法	スチール製クリップ止め
77	工具箱1	スチール製 690L
78	工具箱1	右ROH部取付
79	車止め	ハイテラ(黒) サイドガード右取付プレートスチール
80	チェーン掛	スチール製 3本爪 1ヶ
81	リヤハンパ上面ステップ	無し
82	リヤステップ	無し
83	Noプレートステー	中央取付門枠切欠きなし
84	ラッシングベルト1	オールセーフ製 ワンピース仕様 固定部1m+調整部3m 重荷重用 2本
85	テールゲート	極東開発製 アーム式 GⅡ1000-M(21年型) オートターン1000kg アルミ1570mm
86	キャスターストップ	一体式切換レバー式ロック
87	キャスターストップ	キャスターストップロック左右に取り付け
88	サイドストップ	アングル式
89	リモコンSW	ストレートコード3m+無線式
90	室内メタルコンセント	ドアフレーム上部に取付
91	キャブ塗装	無し
92	シャシ塗装	無し
93	ボデー塗装	無し