

EW-4538 ~ 4547 (10台)

EW-4865 ~ 4884 (20台)

EW-5189 ~ 5196 (8台)

仕様御確認書

発行日 2023年6月24日

契約先 株式会社グリーンベル

御中

お客様 グリーンベル (FKワイド 格納) 23A

御中



株式会社 トランテックス

南関東営業部 〒105-0013 東京都港区浜松町2-5-5PMO浜松町12F

南関東営業所 TEL (03) 6895-4301 FAX (03) 6895-4305

担当 疋田樹生



型式	2KG-FK65FK-4EB
ボデー	中型トライウイング
内寸法	長さ 6270 幅 2410 高さ 2430 (2423)

No.	項目	仕様内容
1	内寸幅	内寸幅広幅
2	縦根太	スチール □ 100 x 50 x 2.3t
3	横根太	アルミ コ 75 P=400
4	サイドスカート	スチール
5	煽種類高さ	アルミフロック (H=700)
6	丁番	スチール製内巻き式 両端シングル式 P=600
7	煽開閉補助装置	スチール製 1対
8	煽掛け金具	カバー付ロック スチール製 前後部1段
9	中柱	無し
10	ウイング側外板	アルミビード付
11	ウイング側ビラー	スチール P=600
12	屋根ビラー	スチールビラータイプ P=600
13	センターーム	標準型
14	ルーフィング	標準
15	防雪カバー	三角プレート アルミ 高さ500mm
16	操作Box	防水押しボタン式 ボデー後方左右 GZ埋込横向き
17	油圧ユニット	STD品
18	ウイング電源	キースイッチACG
19	閉め忘れ防止装置	ウイング開放警報ランプ+警報ブザー
20	ウイングロック	カバー付ロック スチール製 前後2対 ロック受けステンミカキ無し
21	中間ロック	カバー付ロック ステンレス製ミカキ無し 1対 ロック受けステンレスミカキ無し
22	前構	標準型 スチール 外板内板兼用
23	後トアフレーム	スチール製
24	後外当たりゴム	無し
25	後中央当たりゴム	無し
26	後扉	左先開き観音扉
27	後扉外板	外, 内側アルミ芯材硬質発泡樹脂
28	後扉ヒンジ	スチール 4対
29	後扉ロックピンカバー	スチール丸パイプ φ27 左右各1本
30	後扉ロック装置	ワンタッチロック 片側キー付 2ヶ
31	後扉90° ストップバー	無し

No.	項目	仕様内容
32	後扉Hゴム押え	上のみ ステンレス
33	煽ラッシングレール(上段)	埋込型 スチール I型
34	煽ラッシングレール取付位置	煽上段 前後通し
35	ウイング内板	4.0t耐水合板 ジョイント無し
36	ウイングラッシングレール	ヒール埋込 スチール I型 1段
37	ウイングラッシングレール取付位置	H1=1400 前後通し
38	ウイングハレティカイト	無し
39	前内板1	1.6tスチール平板
40	前ハレティカイト	無し
41	天井内板	無し
42	後扉内板	ドアハネのまま
43	床張り	17t7ピトコさねはぎ張り
44	床上張り	無し
45	床荷役装置	無し
46	床アンダーシート1	樹脂シート
47	床ローフ掛け	HBフック(引出し代50mm) 5対
48	燃料タンク(メイン)	シャシ品200ℓ スチール製
49	燃料タンク(サブ)	無し
50	燃料タンク連結方法	無し
51	燃料タンク移設	無し
52	燃料タンクキー付キャップ	無し
53	タイヤキャリア	シングル 横付けWB間左(購入品)
54	フレームスパーサ	高さ40mm
55	けん引フック	無し(STD)
56	バックアイカメラ	ウェブテック カメラ: VH-S20(シャッター付:カラー) モニタ: ナイスビューモニター(7型:カラー 直視タイプ)
57	バックアイカメラ取付	アッパ-縦面取付 カメラ・モニター・ケーブル共当社手配、全て当社施工
58	車幅灯(一般部)	マーカーランプ ステーステンレス(430) 32mm幅STD長さ 4対
59	車幅灯(最後部)	マーカーランプ 最後部のみ門枠がセット直付け
60	車高灯(前)	LED角型 1対
61	車高灯(後)	LED角型 1対
62	テールランプ	吊下げ シャシ品3灯(小型品)
63	テールランプ	完全埋込取付
64	バックランプ	テールランプ 組込
65	サイドフラッシュ	無し
66	後輪照射灯	A型 左1ヶ
67	室内灯(天井部)	LED灯 5.8W ルーフ埋込式 3個 千鳥に取付 前後方向に縦向き
68	室内灯スイッチボックス	無し
69	室内灯電源	キースイッチ ACC
70	キャブ内SW車幅灯	夜間専用SW(JB製ハロッドランプ付き)
71	キャブ内SW車高灯	夜間専用SW(JB製ハロッドランプ付き)

No.	項目	仕様内容
72	キャブ内SW後輪灯	単独SW(JB製ハロッドランプ付き)
73	キャブ内SW夜間専用	単独SW(車幅灯・車高灯)JB製ハロッドランプ付き
74	キャブ内SW室内灯	単独SW(JB製ハロッドランプ付き)
75	導風板	無し
76	リアフェンダ	一体型 樹脂製(黒)
77	フェンダフラップ	銘入りフラップ
78	泥よけD	無し
79	サイトガード(WB)	丸パイプ1段 スチールφ27
80	サイトガード(ROH)	無し
81	サイトガード結合方法	スチール製クリップ止め
82	工具箱1	無し
83	工具箱1	右ROH部取付
84	工具箱1	スチール製 690L
85	車止め	ハイテラ(黒) サイトガード右取付プレートスチール
86	フェン掛	無し
87	リアバンパ上面ステップ	無し
88	リヤステップ	無し
89	フロントプレートステー	中央取付門枠切欠きなし
90	ラッシングベルト1	オールセーフ製 ワンピース仕様 固定部1m+調整部3m 重荷重用 2本
91	テールゲート	極東開発製 床下格納式 CG1000-DM(21年型) 半自動式1000kg 7R≒1570mm/2400mm
92	キャスターストップ	一体式切換レバー式ロック
93	キャスターストップ	キャスターストップロック左右に取り付け
94	サイトストップ	コーナーカハ一体型
95	リモコンSW	ストレートコード3m+無線式
96	室内メタルコンセント	ドアフレーム上部に取付
97	キャブ塗装	無し
98	シャシ塗装	無し
99	ボデー塗装	無し