

EB-4548 ~ 4553 (6台)
EB-4885 ~ 4888 (4台)

仕様御確認書

発行日 2023年6月24日

契約先 株式会社グリーンベル

御中

お客様 グリーンベル (FKワイド Vマルチ) 23A

御中



株式会社 トランテックス

南関東営業部 〒105-0013 東京都港区浜松町2-5-5PMO浜松町12F
南関東営業所 TEL (03) 6895-4301 FAX (03) 6895-4305
担当 疋田樹生 (印)

型式	2KG-FK65FK-4EB
ボデー	中型ドライバン
内寸法	長さ 6280 幅 2360 高さ 2325

No.	項目	仕様内容
1	内寸幅	内寸幅広幅
2	縦根太	アルミコ 100H(強化)
3	横根太	アルミコ 75H P=300
4	縦根太補強	前方のみ プレート付
5	側ビラー	スチール中 ビッチ600mm
6	側外板	アルミビート付
7	屋根ビラー	アルミ ビッチ600mm
8	前外板	アルミ平板
9	前ビラー	2本増し
10	前下部アングル補強	下部アングル補強材付き
11	後トアフレーム	スチール製
12	後外当たりゴム	無し
13	後中央当たりゴム	無し
14	後扉	ハネ上げラバーヒンジカーステム式(引き手中央)
15	後扉外板	外側アルミ、内側ガルバリウム鋼板
16	側扉左第1	片開き扉 前方ヒンジ式 1200幅
17	側扉左第1外板	アルミ平板
18	側扉左第1トアフレーム	スチール製
19	側扉左第1ヒンジ	スチール 4枚
20	側扉左第1ロックバー	スチール 1本
21	側扉左第1ロック装置	ワンタッチロック キー1ヶ所
22	側扉左第1閉まり止め金具	T型 ステンレス キャッチゴム付
23	側扉左第1ホルム押え	無し
24	側扉左第1取付位置	前方より1130mm
25	側内板	5.5t耐水合板 ショイ付無
26	側ラッシングレール	完全埋込 スチール I 型 2段
27	側ラッシングレール取付位置	H1=600 H2=1200 前後通し 側扉部取付
28	ビーム格納用レール	ラッシングビーム格納用レール付
29	側ハレティカイト	無し
30	側腰板	無し
31	側内部ローフ掛け	無し

No.	項 目	仕様内容
32	前内板1	5.5t耐水合板 ショイ付無
33	前ハレティカイト	無し
34	前腰板	無し
35	天井内板	無し
36	後扉内板	ドアハレのまま
37	床張り	17t7ピッチさねはぎ張り
38	床上張り	無し
39	床アンダーシート1	樹脂シート
40	燃料タンク(メイン)	シャシ品200ℓ スチール製
41	燃料タンク(サブ)	無し
42	燃料タンク連結方法	無し
43	燃料タンクキー付キャップ	無し
44	タイヤキャリア	シングル 左側に横付け(購入品)
45	フレームスパーサ	ハイブラ 高さ40mm
46	けん引フック	無し(STD)
47	バックアップカメラ	ヴェテック カメラ: VH-S20(シャッター付:カラー)モニター: ナイスビューモニター(7型:カラー 直視タイプ)
48	バックアップカメラ取付	アッパ-縦面取付 カメラ・モニター・ケーブル共当社手配、全て当社施工
49	車幅灯(一般部)	マーカーランプ ステーステンレス(430) 32mm幅STD長さ 4対
50	車幅灯(最後部)	マーカーランプ ステーステンレス(430) 製 32mm幅 STD長さ 最後部のみスカート後端
51	車高灯(前)	LED角型 1対
52	車高灯(後)	LED角型 1対
53	テールランプ	吊下げ シャシ品3灯(小型品)
54	バックランプ	テールランプ 組込
55	サイドフラッシャー	無し
56	後輪照射灯	A型 左右各1ヶ
57	室内灯(天井部)	LED灯 5.8W ルーフ埋込式 4個 1列に取付 前後方向に横向き
58	室内灯スイッチボックス	樹脂丸型 配線階段式 左側後上部取付
59	室内灯電源	キースイッチ ACC
60	キャブ内SW車幅灯	夜間専用SW(JB製ハロッドランプ付き)
61	キャブ内SW車高灯	夜間専用SW(JB製ハロッドランプ付き)
62	キャブ内SW後輪灯	単独SW(JB製ハロッドランプ付き)
63	キャブ内SW夜間専用	単独SW(車幅灯・車高灯)JB製ハロッドランプ付き
64	キャブ内SW室内灯	単独SW(JB製ハロッドランプ付き)
65	非常ブザー	ブザー型
66	導風板	無し
67	リヤフェンダー	一体型 樹脂製(黒)
68	フェンダーフラップ	銘入りフラップ
69	泥よけD	無し
70	サイドガード(WB)	丸ハブ1段 スチールφ27
71	サイドガード(ROH)	無し

No.	項 目	仕様内容
72	サイトガード結合方法	スチール製クリップ止め
73	工具箱1	スチール製 690L
74	工具箱1	右ROH部取付
75	サイトガードステップ	側扉下にアルミ縞板製1段
76	車止め	ハイドラ(黒) サイトガード右取付プレートスチール
77	チェーン掛	無し
78	リヤバンパ上面ステップ	無し
79	リヤステップ	無し
80	No7プレートステー	中央取付門枠切欠きなし
81	ラッシングベルト1	オールセーフ製 ワンピース仕様 固定部1m+調整部3m 重荷重用 2本
82	ラッシングビーム	オールセーフ製 テッキングビーム(重荷重用) 1本
83	テールゲート	極東開発製 アーム式 GⅡ1000-M(21年型) オートターン1000kg アルミ1570mm
84	キャスターストッパ	一体式切換レバー式ロック
85	キャスターストッパ	キャスターストッパロック左右に取り付け
86	サイトストッパ	アングル式
87	リモコンSW	ストレートコード3m+無線式
88	室内メタルコンセント	庫内左側内板部に取付 (キャップ付)
89	キャブ塗装	無し
90	シャシ塗装	無し
91	ボデー塗装	無し