

EW-4515 ~ 4522 (8台)

EW-4934 ~ 4939 (6台)

仕様御確認書

発行日 2023年6月24日

契約先 株式会社グリーンベル

御中

お客様 グリーンベル (FK標準マルチ) 23A

御中



株式会社 トランテックス

南関東営業部 〒105-0013 東京都港区浜松町2-5-5PMO浜松町12F

南関東営業所 TEL (03) 6895-4301

FAX (03) 6895-4305

担当

足田樹生

(印)

	型式	2KG-FK65FK-4B
	ボデー	中型トライウイング
	内寸法	長さ 6290 幅 2230 高さ 2430 (2423)

No.	項目	仕様内容
1	縦根太	スチール □ 100 x 50 x 2.3t
2	横根太	アルミ コ 75 P=400
3	サイドスカート	スチール
4	煽種類高さ	アルミフロック (H=700)
5	丁番	スチール製内巻き式 両端シングル式 P=600
6	煽開閉補助装置	スチール製 1対
7	煽掛け金具	カバー付ロック スチール製 前後部1段
8	中柱	無し
9	ウイング側外板	アルミビード付
10	ウイング側ヒラー	スチール P=600
11	屋根ヒラー	スチールヒラータイプ P=600
12	センターヒーム	標準型
13	ルーフィング	標準
14	防雪カバー	三角プレート アルミ 高さ500mm
15	操作Box	防水押しボタン式 ボタン後方左右 GZ埋込横向き
16	油圧ユニット	STD品
17	ウイング電源	キースイッチACG
18	閉め忘れ防止装置	ウイング開放警報ランプ+警報ブザー
19	ウイングロック	カバー付ロック スチール製 前後2対 ロック受けステンミカキ無し
20	中間ロック	カバー付ロック ステンレス製ミカキ無し 1対 ロック受けステンミカキ無し
21	前構	標準型 スチール 外板内板兼用
22	後トアフレーム	スチール製
23	後外当たりゴム	無し
24	後中央当たりゴム	無し
25	後扉	ハネ上げ型材ヒンジ式 (引き手中央)
26	後扉外板	外側アルミ、内側ガルバリウム鋼板
27	後扉90° ストップ	無し
28	煽ラッシングレール (上段)	埋込型 スチール I型
29	煽ラッシングレール取付位置	煽上段 前後通し
30	ウイング内板	4.0t耐水合板 ジョイント無し
31	ウイングラッシングレール	ヒラー埋込 スチール I型 1段

No.	項 目	仕様内容
32	ウイング・ラッシング・レール取付位置	H1=1400 前後通し
33	ウイング・パ・レティカ・イト	無し
34	前内板1	1.6tスチール平板
35	前パ・レティカ・イト	無し
36	天井内板	無し
37	後扉内板	ドアパ・レのまゝ
38	床張り	17t7ビ・トンさねはぎ張り
39	床上張り	無し
40	床荷役装置	無し
41	床フタ・シート1	樹脂シート
42	床ロー・フ・掛け	HBフック(引出し代50mm) 5対
43	燃料タンク(メイン)	シャシ品200ℓ スチール製
44	燃料タンク(サブ)	無し
45	燃料タンク連結方法	無し
46	燃料タンク移設	無し
47	燃料タンクキー付キャップ	無し
48	タイヤキャリア	シングル 横付けWB間左(購入品)
49	フレーム・ス・サ	高さ40mm
50	けん引フック	無し (STD)
51	バックアイカメラ	ゲ・ユ・テック カメラ : VH-S20 (シャッター付:カラー) モニタ : ナイスゲ・ユ・モニター (7型:カラー 直視タイプ)
52	バックアイカメラ取付	アッパ・縦面取付 カメラ・モニター・ケーブル共当社手配、全て当社施工
53	車幅灯(一般部)	マーカーランプ ステーステンレス (430) 32mm幅STD長さ 4対
54	車幅灯(最後部)	マーカーランプ 最後部のみ門枠がゼット直付け
55	車高灯(前)	LED角型 1対
56	車高灯(後)	LED角型 1対
57	テールランプ	吊下げ シャシ品3灯(小型品)
58	バックランプ	テールランプ 組込
59	サイドフラッシャー	無し
60	後輪照射灯	A型 左1ヶ
61	室内灯(天井部)	LED灯 5.8W ルーフ埋込式 3個 千鳥に取付 前後方向に縦向き
62	室内灯スイッチボックス	無し
63	室内灯電源	キースイッチ ACC
64	キャブ内SW車幅灯	夜間専用SW (JB製パ・イロットランプ 付き)
65	キャブ内SW車高灯	夜間専用SW (JB製パ・イロットランプ 付き)
66	キャブ内SW後輪灯	単独SW (JB製パ・イロットランプ 付き)
67	キャブ内SW夜間専用	単独SW (車幅灯・車高灯) JB製パ・イロットランプ 付き
68	キャブ内SW室内灯	単独SW (JB製パ・イロットランプ 付き)
69	導風板	無し
70	リヤフェンダ	一体型 樹脂製(黒)
71	フェンダフラップ	銘入りフラップ

No.	項 目	仕様内容
72	泥よけD	無し
73	サイトガード(WB)	丸パイプ1段 スチールφ27
74	サイトガード(ROH)	無し
75	サイトガード 結合方法	スチール製クリップ 止め
76	工具箱1	スチール製 690L
77	工具箱1	右ROH部取付
78	車止め	ハイドラ(黒) サイトガード 右取付プレートスチール
79	チェーン掛	スチール製 3本爪 1ヶ
80	リヤハンパ 上面ステップ	無し
81	リヤステップ	無し
82	Noプレートステー	中央取付門枠切欠きなし
83	ラッシングヘルム1	オールセーフ製 ワンピース仕様 固定部1m+調整部3m 重荷重用 2本
84	テールゲート	極東開発製 アーム式 GⅡ1000-M(21年型) オートターン1000kg アルミ1570mm
85	キャスターストップ	一体式切換レバー式ロック
86	キャスターストップ	キャスターストップ ロック左右に取り付け
87	サイトストップ	アングル式
88	リモコンSW	ストレートコード 3m+無線式
89	室内メタルコンセント	ドアフレーム上部に取付
90	キャブ 塗装	無し
91	シャシ塗装	無し
92	ボデー塗装	無し