

EW-4654～4673(20台), EW-5006～5055(50台)

仕様明細書

印刷日：2023年10月02日

見積日：2023年10月02日

株グリーンバル(完成車)

御中

見積No：DZ-RA-7316

シャシメーカー	三菱	シャシ型式	2PG-FS74HZ	シャシフィックス(類別)	2XV5B(V) (Z302E)
タイヤサイズ(前)	245/70R19.5 136/134J	タイヤサイズ(後)	245/70R19.5 136/134J	ホイール材質	鉄
最大積載量	13,900 kg	内法長	9,600 mm	全長	11,975 mm
車両総重量	24,960 kg	内法巾	2,410 mm	全巾	2,500 mm
床面地上高	1,025 mm	内法高	2,655 mm	全高	3,770 mm
本体製品	一般貨物 ウィングブルー 大型トラック			型 式	D-L W C KV GO TO 09775 B
断熱構成	フロント	サイド	ルーフ	ベース	リヤ
シャシモデル	リヤ荷役KV22モデル	リヤ開口仕様	標準開口		
フロント仕様	フレーム鋼板A01	ウィング仕様	標準開閉		
外板仕様	アルミクリア 標準波付A04	積載ランク	標準		

品 名		数 量	単 位
フロント	フロント内板 亜鉛鉄板 t=1.6	1.0	式
ウィング	キャンバスシート 標準	1.0	式
	サイドパネル アルミクリア板 標準波付	1.0	式
	サイドガスケット 標準	1.0	式
	防雪カバー h=600 アルミクリア板	1.0	式
アオリ	4方開煽 蝶番 鉄 標準数量	1.0	式
	4方開煽 蝶番追加 鉄 両端増	1.0	式
	4方開煽 掛金具 アオリロック鉄	1.0	式
	4方開煽 回転式中柱	1.0	式
	4方開煽 h=780 FG ラッシング溝付	1.0	式
	サイド開閉補助装置 セイコーラック 鉄	2.0	対
	羽根ロック (中央中柱) ウィングロック 鉄	1.0	対
	羽根ロック (前後両端) ウィングロック 鉄	1.0	式
リヤ	リヤフレーム 鋼板	1.0	式
	リヤヒサシ 取付	1.0	式
	リヤ観音ドア 外板 アルミ白 アルミ型材	1.0	式
	リヤ観音ドア ヒンジ 鉄製 標準数量	1.0	式
	リヤ観音ドア ロックロッド 鉄製 標準数量	1.0	式
	リヤ観音ドア ハンドルブラケット ナイスキー	1.0	式
	リヤ観音ドア 開き順 左先開き	1.0	式
フロア	サイドレール 鋼板 h=100	1.0	式
	クロスメンバー アルミ h=100 (ウィング専用)	1.0	式
	MFTBC完成車専用配置		
	フロアリング 竹ラミネート t=20	1.0	式
	サブフロア アルミ平板	1.0	式
トラック架装	架装仕様 標準	1.0	式
	全高オーバー時はメーカーに連絡の上調整対応します		
	サブフレーム 鉄 指定高	1.0	式
	スペーサー NF標準	1.0	式

	品 名	数 量	単 位
	スタートボルト&対向BKT NF標準	1.0	式
	シャシオフション 側方衝突警報装置 取付有	1.0	式
艀 装 1	サイドバンパー (W/B) 角2段 アルミ押出 60×30	1.0	式
	サイドバンパーステー鉄・黒塗装	1.0	式
	法規リヤバンパー ステップ R/B アルミ縞板張	1.0	式
	法規バンパーはアルミ製		
	フェンダー フロント ハ型樹脂製 上部張無	1.0	式
	フェンダー リヤ ハ型樹脂製 上部張無	1.0	式
	フェンダー泥除け フロント用 NF純正	1.0	対
	フェンダー泥除け リヤ用 NF純正	1.0	対
	大型後部反射器 購入品取付	1.0	式
	側部反射器 取付	1.0	式
艀 装 2	独立グレコ AEVA (NFマーク) BKT無巻物無 (振止付)	1.0	対
	工具箱 大 L900 Cr-SUS#400 底板付	1.0	個
	チェーン掛け 4本爪 鉄製	2.0	個
	車輪止め スプリング式	1.0	セット
	スペアタイヤキャリア NF標準品	1.0	個
	サブタンク増設 メカ取付	1.0	個
	リヤ当りゴム 中空 h=80 リヤクロスメンバー 中間縦	1.0	式
	リヤC/M上部と当たりゴムの隙間は90mm		
	リヤ当りゴム CC h=80 リヤクロスメンバー 両端横	1.0	式
	足掛ステップ 強化型1段 + アシストグリップ 両サイド 後端	1.0	式
内 装	内張り サイド 耐水ベニヤ t=5.5	1.0	式
緊締装置	ラッシングレール (サイド) プラスアルファアルミ 直付	9.3	m/対
	ラッシングレール (サイド) アルミ 埋込 段押 標準高	9.3	m/対
	ラッシングベルト 重荷重 ガッチャ式	1.0	本
	埋込フック 床 引出式 鳥居型	9.0	対
電 装 品	トップマーカーランプ フロント 長方形	1.0	対
	トップマーカー&ストップランプ リヤ 小糸製LED	1.0	対
	サイドマーカーランプ 砲弾型LED	5.0	対
	6素子1点止め		
	マーカーランプ キャブ内 メカ純正S/W取付済 (スモール電源)	1.0	式
	ルームランプ LED 小 6.8w	4.0	個
	ルームランプ キャブ内 メカ純正S/W 取付済	1.0	個
	ACC電源		
	テールランプ 埋込 シャシメカ オフション取付品	1.0	式
	リヤコンビランプ オフション (Type L) LED大型取付搬入		
	路肩灯 キャブ内 独立スイッチ メカ純正スイッチ 取付済	1.0	個
	ライティング SW		
	路肩灯 NF標準品 左右両側取付	1.0	式
	サイドフラッシャーランプ シャシメカ 取付品	1.0	式
	クワリオンバックアップカメラ支給品取付 シャシント迄配線済	1.0	式
	近接スイッチ取付	1.0	式

[illegible]