

## 仕様御確認書

EW-5362~5366 (5台)

発行日 2024年3月18日

契約先 株式会社グリーンベル

御中

お客様 グリーンベル (FD7イト<sup>®</sup>マルチ)

御中



株式会社 トランテックス

南関東営業部 〒105-0013 東京都港区浜松町2-5-5PMO浜松町12F  
南関東営業所 TEL (03) 6895-4301 FAX (03) 6895-4305  
担当 疋田樹生

型式	2KG-FD2ALBG-DBEBAAB
ボデー	中型ドライブインク
内寸法	長さ 6290 幅 2410 高さ 2430 (2423)

No.	項目	仕様内容
1	内寸幅	内寸幅広幅
2	縦根太	スチール □ 100 x 50 x 2.3t
3	横根太	アルミ コ 75 P=400
4	サイドスカート	スチール
5	煽種類高さ	アルミ <sup>®</sup> ロック (H=700)
6	丁番	スチール製内巻き式 両端シングル式 P=600
7	煽開閉補助装置	スチール製 1対
8	煽掛け金具	カバー付ロック スチール製 前後部1段
9	中柱	無し
10	ウイング側外板	アルミビード付
11	ウイング側ビラー	スチール P=600
12	屋根ビラー	スチールビラータイプ P=600
13	センタービーム	標準型
14	ルーフヒンジ	標準
15	防雪カバー	三角プレート アルミ 高さ500mm
16	操作Box	防水押しボタン式 ボデー後方左右 GZ埋込横向き
17	油圧ユニット	STD品
18	ウイング電源	キースイッチACC
19	閉め忘れ防止装置	ウイング開放警報ランプ+警報ブザー
20	ウイングロック	カバー付ロック スチール製 前後2対 ロック受けステンミ <sup>®</sup> キ無し
21	中間ロック	カバー付ロック ステンレス製ミ <sup>®</sup> キ無し 1対 ロック受けステンレスミ <sup>®</sup> キ無し
22	前構	標準型 スチール 外板内板兼用
23	後ドアフレーム	スチール製
24	後外当たりゴム	無し
25	後中央当たりゴム	無し
26	後扉	ハネ上げ型材ヒンジ式 (引き手中央)
27	後扉外板	外側アルミ、内側ガルバリウム鋼板
28	後扉90°ストッパー	無し
29	煽ラッシングレール(上段)	埋込型 スチール I型
30	煽ラッシングレール取付位置	煽上段 前後通し
31	ウイング内板	4.0t耐水合板 ジョイント無し

No.	項目	仕様内容
32	ウイングラッシングレール	ピラー埋込 スチール I型 1段
33	ウイングラッシングレール取付位置	H1=1400 前後通し
34	ウイングパレティカイト	無し
35	前内板1	1.6tスチール平板
36	前パレティカイト	無し
37	天井内板	無し
38	後扉内板	ドアパレチのまま
39	床張り	17t7ピトンさねはぎ張り
40	床上張り	無し
41	床荷役装置	無し
42	床アンダーシート1	樹脂シート
43	床ローフ掛け	HBフック(引出し代50mm) 5対
44	燃料タンク(メイン)	シャシ品200ℓ スチール製
45	燃料タンク(サブ)	無し
46	燃料タンク連結方法	無し
47	燃料タンク移設	無し
48	燃料タンクキー付キャップ	装着品
49	タイヤキャリア	シングル 横付けWB間左(シャシ装着品)
50	フレーム改造	中型バン専用シャシ以外差額(フレーム延長等)
51	フレームスパーサ	高さ15mm
52	けん引フック	無し(STD)
53	バックアイカメラ	クリオン カメラ: CR-8500A(シャッター付:カラーHD) モニタ: GJ-7800A(7型:カラー ルームミラー型)
54	バックアイカメラ	シャシ品取り付け
55	バックアイカメラ取付	アッパ-縦面取付 カメラ・モニター・ケーブル共支給、全て当社施工
56	車幅灯(一般部)	マーカランプ ステーステンレス(430)32mm幅STD長さ 4対
57	車幅灯(最後部)	マーカランプ 最後部のみ門枠がセット直付け
58	車高灯(前)	LED角型 1対
59	車高灯(後)	LED角型 1対
60	テールランプ	吊下げ シャシ品3灯(バックランプ内蔵型)バルブ
61	バックランプ	テールランプ組込
62	サイドフラッシャー	無し
63	後輪照射灯	A型 左1ヶ
64	室内灯(天井部)	LED灯 5.8W ルーフ埋込式 3個 千鳥に取付 前後方向に縦向き
65	室内灯スイッチボックス	無し
66	室内灯電源	キースイッチ ACC
67	キャブ内SW車幅灯	夜間専用SW(純正バックランプなし)
68	キャブ内SW車高灯	夜間専用SW(純正バックランプなし)
69	キャブ内SW後輪灯	単独SW(純正バックランプなし)
70	キャブ内SW夜間専用	単独SW(車幅灯・車高灯)純正バックランプなし
71	キャブ内SW室内灯	単独SW(純正バックランプ付き)

No.	項目	仕様内容
72	導風板	無し
73	リヤフェンダ*	一体型 樹脂製(黒)
74	フェンダ*フラップ*	銘入りフラップ*
75	泥よけD	無し
76	サイト*ガード*(WB)	丸パイプ1段 スチールφ27
77	サイト*ガード*(ROH)	無し
78	サイト*ガード*結合方法	スチール製クリップ*止め
79	工具箱1	スチール製 690L
80	工具箱1	右ROH部取付
81	牽止め	パイプラ(黒) サイト*ガード*右取付プレートスチール
82	チェーン掛	無し
83	リヤハンパ*上面ステップ*	無し
84	リヤステップ*	無し
85	No7*プレートステー	中央取付門枠切欠きなし
86	ラッシング*ベルト1	オールセーフ製 ワンピース仕様 固定部1m+調整部3m 重荷重用 2本
87	テールゲート	極東開発製 アーム式 G II 1000-M(21年型) オートターン1000kg アルミ1570mm
88	キャスターストップ*	一体式切換レバー*式ロック
89	キャスターストップ*	キャスタストップ*ロック左右に取付
90	サイト*ストップ*	アングル式
91	リモコンSW	ストレートコード*3m+無線式
92	室内メタルコンセント	ドアフレーム上部に取付
93	キャブ*塗装	無し
94	シャシ*塗装	無し
95	ボデー*塗装	無し