

Public.

仕様明細書

見積番号: A202302572

作成日: 2023年07月03日

更新日: 2023年09月04日

三菱ふそうトラック・バス株式会社 南関東ふそう 千葉 御中
千葉支店 川口 様

引当先: 株式会社グリーンベル

様

仕様概要・その他

製品本体	小型ドライアルミバン架装一式				製品コード	ASADSBCDNNN		
社名	三菱		車型	2PG-FEB80			サフィックス	E44S00L(24V)
ボデー内寸法	長さ	4,362	×	幅	2,084	×	高さ	2,251 mm
車両外寸法	長さ	6,325	×	幅	2,205	×	高さ	3,300 mm
リヤ開口幅	2,081 mm			リヤ開口高			2,158 mm	
				積載量			3,500 Kg	

見積番号: A202302572

項目	仕様	数量	単位	備考
本体				
本体	小型ドライアルミバン架装一式	1.0	台	
ボデー寸法				
長さ	長さ増しなし	1.0	台	
高さ	高さ180mm増大	1.0	台	
幅	幅増しなし	1.0	台	
フロア				
根太工作	STD	1.0	台	
縦根太	C型125H×50×20×3.2t	1.0	台	
横根太	折材60H×45×15×3.2t (標準ピッチ)	1.0	台	
パッキン	H=30	1.0	台	
フロア内装				
床板	ゴムの木合板15t	1.0	台	
床下防水工作	樹脂シート 0.8t	1.0	台	
床後端水切り工作	なし	1.0	台	
フロント				
フロント外板	アルミ平板0.7t	1.0	台	
フロントスティフナ	スチール	1.0	台	
フロント内板	合板5.5t	1.0	台	
フロント腰板	亜鉛鉄板 1.6t H=300mm (ボデー幅通し)	1.0	段	
フロント腰板取付方法	STD	1.0	台	
リヤ				
リヤ骨格	スチール骨格3方	1.0	台	
後部床枠	スチール折材 コンビドア用3.2t	1.0	台	
ドア形状	C型コンビドア カラーガルバ(シルバー)(表)+ガルバ(裏)12t ストラップ付	1.0	台	
Hゴム	コンビドア用STD	1.0	台	
サイド				
サイド外板	コルゲート0.7t	1.0	台	
サイドスティフナ	スチール P=585	1.0	台	
サイド内板	合板5.5t	1.0	台	
サイドラッシング1段目	IH 型スチール (ボデー通し)	1.0	台	
サイドラッシング1段目取付高さ	床上H=600mm	1.0	台	
サイドラッシング2段目	IH 型スチール (ボデー通し)	1.0	台	
サイドラッシング2段目取付高さ	床上H=1200mm	1.0	台	
サイドラッシング取付方法	C埋込(約2mm突出)計2段用	1.0	台	
サイドラッシング取付工法	STD	1.0	台	

見積番号: A202302572

項目	仕様	数量	単位	備考
サイド腰板	亜鉛鉄板1.6t H=300mm(ボデー通し)	1.0	段	
サイド腰板取付方法	STD	1.0	台	
サイドドア				
左ドア1	スライドDタイプ	1.0	台	
左ドア1ドア材	カラーガルバ(シルバー)+ガルバ 15t	1.0	台	
左ドア1ロックバー	ロックSTD1本	1.0	台	
左ドア1ハンドル受け	ワンタッチロック1個(キー付)	1.0	台	
ルーフ				
ルーフ外板	アルミ平板	1.0	台	
ルーフスティフナ	スチール P=610	1.0	台	
シャシー関係部品				
リヤバンパー	リフトメーカー製強化バンパー	1.0	台	
リヤバンパースペーサ	なし	1.0	台	
SPTキャリア	WB間左1個	1.0	台	
フレーム改造	リフト用改造	1.0	台	
工具箱1	スチール(小)・L=500×W=290×H=320 1個	1.0	台	
工具箱1取付位置	左WB間(シャシフレーム)	1.0	台	
工具箱1取付高さ	標準取付	1.0	台	
工具箱2	シャシ付属品取り外し処分	1.0	台	
リヤナンバー位置	中央	1.0	台	
リヤナンバーBRKT_ランプ_枠	シャシ付属品	1.0	台	
メインタンク	シャシ付属品100L 1個	1.0	台	
燃タンキャップ	付属品のまま	1.0	台	
燃料タンク容量	計100L	1.0	台	
ボデー機装部品				
サイドガード	スチール丸パイプ径27・1段	1.0	台	
サイドガード端末処理	樹脂栓(1段)	1.0	台	
サイドガード端部曲げ指示	R曲げ(1段用)	1.0	台	
サイドガードステー	スチール・コ型プレス 2対	1.0	台	
サイドガード連結方法	U式	1.0	台	
サイドガード ステップ	左サイドドア部鋼板取付(L=200)	1.0	台	
サイドガードASA加工	ASA用工作あり	1.0	台	
リヤフェンダー	樹脂製(小)	1.0	台	
リヤフェンダー垂れゴム	黒地FUSOマーク入・1対	1.0	台	
車止め	樹脂製取手一体型(黒)反射テープ付 2個1セット	1.0	台	
車止め収納	BRKT及びプレート スチール FB止スプリング式 1セット	1.0	台	
車止め位置	右WB間 最前部SGステー直後	1.0	台	
大型後部反射器	網型4分割 不等分(パブコ手配)	1.0	台	
大型後部反射器取付位置	強化バンパー部	1.0	台	
電装品				
テールランプ	シャシ付属品 バルブ式後退灯一体型リヤコンビランプ(角小型)(交換作業なし)	1.0	台	
テールランプ取付方法	横吊下げ	1.0	台	
バックランプ	テールランプ一体型	1.0	台	
バックランプ取付位置	テールランプ部	1.0	台	
マーカーランプフロント	横長型LED(JB製)(小)(橙) 1対	1.0	台	
マーカーランプリヤ	横長型LED(JB製)(小)(橙) 1対	1.0	台	
マーカーランプSW	スモール電源+キャブ内スイッチ(その他の灯火SWと共用)	1.0	台	
車幅灯	○型(バルブ球、樹脂レンズ)・2対	1.0	台	
車幅灯SW	スモール電源+キャブ内スイッチ(その他の灯火SWと共用)	1.0	台	
車幅灯ステー	標準タイプ(ステンレス)2対	1.0	台	

見積番号: A202302572

項目	仕様	数量	単位	備考
車幅灯位置	均等割	1.0	台	
室内灯	LED(小糸製)(24V)・2灯	1.0	台	
室内灯取付位置	ルーフ中央に埋込み(均等)	1.0	台	
室内灯SW	ACC電源 庫内スイッチBOX(樹脂製丸皿)	1.0	台	
バックアイカメラ	クラリオン・カラーカメラ・シャッター有(HD HDR)	1.0	台	
バックアイモニタ	クラリオン・カラーモニター7.0インチ・ミラータイプ(HD)	1.0	台	
バックアイカメラステー	標準ステーを使用	1.0	台	
塗装文字				
キャブ塗装	なし	1.0	台	
ボデー標準塗装	ライトグレー	1.0	台	
ボデー塗装	なし	1.0	台	
ブランド名ステッカー	DVAN用ステッカー貼付け	1.0	台	
積込品				
ラッシングベルト1	重荷重用 固定1m 調整2mワンピース(オールセーフ) 2本	1.0	台	
上下スイッチ(コンビリフト)	室内リモコン・ストレートコード 1個(大分類:コンビリフトでの指示分)	1.0	台	
コンビリフト(新明和)				
本体	PRAM10-1375N(1000Kg・油圧開閉・スチールゲート1555mm)	1.0	台	
リフトパワーユニット	STD	1.0	台	
リフトP.U位置	左OH部(フレーム一体式)	1.0	台	
リフト作動条件	キャブ内コントロールACC位置	1.0	台	
室外上下スイッチ	室外リモコン ストレートコード 1本	1.0	台	
室内上下スイッチ	室内リモコン・ストレートコード・1本	1.0	台	
室内ジャック	STD 庫内左側面後方最上部取付	1.0	台	
ゲートロック	ワンタッチロックキーなし	1.0	台	
キャスタストッパー	分割 右側連動式	1.0	台	
キャスタストッパーロック	フラップ式	1.0	台	
テナーガイド	スチールアングル材(30×30)	1.0	対	

※: 設定外オプション